


LES VACCINS À FAIRE

De la naissance jusqu'à l'adolescence

LES PREMIÈRES INJECTIONS : DE 2 MOIS À 11 MOIS



- Tétanos
- Diphtérie
- Poliomyélite
- Coqueluche
- Pneumocoque
- Hépatite B
- Haemophilus influenzae b

LES DATES DES INJECTIONS

- **2 mois** : 1ère injection obligatoire
- **4 mois** : 2ème injection obligatoire
- **11 mois** : 3ème injection obligatoire

À PARTIR DE 5 MOIS : INJECTIONS CONTRE LE MÉNINGOCOQUE C

- **5 mois** : 1ère injection obligatoire
- **12 mois** : 2ème injection obligatoire




À PARTIR DE 12 MOIS : INJECTIONS CONTRE LES VIRUS ROUGEOLE, OREILLONS, RUBÉOLE

- **12 mois** : 1ère injection obligatoire
- **Entre 16 et 18 mois** : 2ème injection obligatoire



LES RAPPELS :

- **À partir de 6 ans** : diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche
- **Entre 11 et 13 ans** : diphtérie-tétanos-poliomyélite, coqueluche.



LES INJECTIONS CONSEILLÉES

- **1 mois** : vaccin BCG
- **Entre 11 et 13 ans** : HPV

